



ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 10W 1000LM 6500K IP65 152X121X59MM ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ARTE ILLUMINA

Code: 145-20829

TECHNICAL DATA

Μεικτό Βάρος Προϊόντος 0403
(kg)

Ισχύ Watt 10W

Τύπος Μπαταρίας Lithium iron battery 3.7V 2000mAh

Ρύθμιση Έντασης Όχι/No

Κιβωτοποίηση (τεμ) 1/30

Μάρκα Chip MTC

Ύψος Τοποθέτησης 4-6M

Απόσταση Ανίχνευσης 6-8m with PIR Sensor

Απόδοση σε Lumen (lm) 1000lm

Μέγεθος Chip SMD2835

Ύψος 59mm

Υλικό Κατασκευής
Προϊόντος Πλαστικό/PC

Χωριτικότητα Μπαταρίας 3.7V 2000mAh

Εγγύηση Eurolamp Lamp: 3 Years Battery: 1 Year

Πληροφορίες Προϊόντων	Solar Panel Size:118*86mm/ Αυτόματη περιστροφή προς τον ήλιο για φόρτισηΑυτόματη περιστροφή προς το φως τη νύχτα Λειτουργία ανίχνευσης ραντάρ (100% φωτεινότητα για 30 δευτερόλεπτα)Το φως σβήνει αφού απομακρυνθείτε
Χρωματική Απόδοση CRI (Ra)	>80
Μήκος	152mm
Πλάτος	121mm
New Product	NewProduct
Εφεδρεία Μπαταρίας(Χρόνος Αποφόρτισης)	12H
Πληροφορίες Προϊόντων	Modes : a) Automatic rotation to sun for charging b) Automatic rotation to light at night c) Radar Sensing Mode (100% brightness for 30 sec) d) Light off after you leave
Τάση Τροφοδοσίας (V)	3.2V
Γωνία Δέσμης	120°
Συσκευασία	Color Box
Χρώμα Προϊόντος	Μαύρο/Black
Κλάση Μόνωσης	Class III
Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό	Ναι/Yes
Απόδοση σε Lumen/ Watt	100lm/Watt
Θερμοκρασία Λειτουργίας °C	-20°C - +40°C
Θερμοκρασία Χρώματος (K)	6500K
Συντελεστής Κρούσης (IK)	IK07
Πιστοποιητικά	Ναι/Yes
Ένδειξη CE	Ναι/Yes

Βαθμός Στεγανότητας (IP)	IP65
Καθαρό Βάρος Προϊόντος (kg)	0352
Κύκλοι Μεταγωγής (ON/OFF)	50000
Σύνολο Chip	40pcs
Τύπος Ανίχνευσης	Movement sensor (6 meters)
Τύπος Led	SMD2835
Χώρα Προέλευσης	CN